



Castilla-La Mancha

Consejería de Industria y Tecnología

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO

Nº Expediente

Titular de la Instalación		D.N.I./C.I.F.	
Localidad	Calle, plaza o carretera, etc.	Número	Piso

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Tensión	Potencia máxima admisible	Magnetotérmico o ICPM	Resistencia de tierra	Empresa suministradora
V	W	A	Ohm	
Instalación(1)	Uso a que se destina (2)	Superficie	Aforo	
		m ²	Personas	

ACOMETIDA (según información de la empresa suministradora)

Punto de conexión (3)	Tipo (4)	Sección	Material (5)
		mm ²	

C.G.P. O C/C DE SEGURIDAD

Tipo	In. Base	In. Cartucho
	A	A

LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN O DERIVACIÓN INDIVIDUAL

Tipo (4)	Sección
	mm ² Cu

MÓDULO O MEDIDA

Tipo	Situación (6)

PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA/DIFERENCIAL

Interruptor General Automático	Interruptor Diferencial	Sensib
In= A	In= A	If= mA

PUESTA A TIERRA

Nº Electrodo	Tipo (7)	Línea Enlace	Línea principal
		S= mm ² Cu	S= mm ² Cu

(Notas)

(1) Instalación; N (Nueva); A (Ampliación); R (Reforma); CN (Cambio de Nombre)

(2) Vivienda; Oficina, Industrial, Agraria, Comercio, Bar, Peluquería, Almacén (especificar producto almacenado, etc.).

(3) CT (Centro de Transformación)

RBT (Red de Baja Tensión)

(4) Aérea, Subterránea o Interior

(5) Material: Cu (Cobre), Al (Aluminio)

(6) En cuarto de Centralización; en Interior; en Fachada

(7) Picas; Placas; Malla

Instalador autorizado en Baja Tensión inscrito en la Delegación Provincial de Industria con el Nº

y con Certificado de Cualificación Individual Nº

Colegiado Nº

Fecha y firma del Instalador Autorizado

Sello de la Empresa Instaladora

RELACIÓN NOMINAL DE RECEPTORES Y SU POTENCIA

(El sellado del Certificado de Instalación no autoriza la puesta en marcha de los receptores que no hayan cumplido sus Reglamentos correspondientes)

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, DERIVACIONES INDIVIDUALES Y LÍNEAS SECUNDARIAS, SUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SUS PUNTOS DE UTILIZACIÓN


MEMORIA DESCRIPTIVA

Blank area for the descriptive memory.

CROQUIS DE TRAZADO

Blank area for the layout sketch.

ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPOSITIVOS DE CORTE Y PROTECCIÓN ADOPTADOS, PUNTOS DE UTILIZACIÓN Y SECCIONES DE LOS CONDUCTORES



Símbolos que se usarán en el esquema unifilar. Se podrá usar cualquier otro necesario para la claridad y definición del esquema.

1. Ejemplar para la Delegación Provincial.
2. Ejemplar para el Titular.
3. Ejemplar para el Instalador.